

# RUND UM DIE FAHRZEUGSCHEIBEN

AUSTRENNSYSTEME // SCHEIBENKLEBER // STEINSCHLAGREPARATUR

**Wir  
begeistern  
Kunden!®**

UNSER GRUNDSATZ SEIT MEHR ALS 30 JAHREN.

## AUSTRENNSYSTEM FIBER CUT-OUT

System-Beschreibung.....	06
Set-Inhalte.....	07
Arbeitsanleitung.....	08
Video .....	09
Anwendungsfotos .....	14
Zubehör.....	16

## AUSTRENNSYSTEM CUT-OUT

System-Beschreibung.....	10
Set-Inhalte.....	11
Arbeitsanleitung.....	12
Video .....	13
Anwendungsfotos .....	14
Zubehör.....	16

## SCHEIBENKLEBER

Safe Seal & Safe Seal IQ .....	18
Crash Test.....	19

## STEINSCHLAGREPARATUR

System-Beschreibung.....	20
Set-Inhalte.....	21
Zubehör.....	23
Anwendungsfotos .....	24

## ALLGEMEINES

Online bestellen und loslegen .....	04
Werde Teil der Community .....	24
Hol Dir Deinen #mehrwert.....	26



# ONLINE BESTELLEN UND LOSLEGEN

## DEIN INNOTEC-ONLINESHOP

Mit dem Innotec-Onlineshop bieten wir Dir eine weitere Möglichkeit zur Rundum-Begeisterung. Um ihn zu nutzen, musst Du nur Dein persönliches, kostenloses Kundenkonto erstellen und genießt ab sofort folgende weitere Vorteile:

- » Sofortige Preiseinsicht für Deinen Einkauf und die nächstgrößere Abnahmemenge für bessere Preise
- » Aufschlussreiche Bestellübersicht
- » Unsere Produkte zum Bestpreis - direkt vom Großhändler
- » Lieferung wie gewohnt nach 2 bis 3 Werktagen

Zur Erstellung Deines Kundenkontos registriere Dich als Privatkunde jederzeit auf [www.innotec.at](http://www.innotec.at) oder kontaktiere als Firmenkunde Deinen persönlichen Innotec-Berater. Dieser hilft Dir gerne, Deinen Onlineshop-Zugang freizuschalten.





## MIT DEM QR-CODE ZU DEINEM PRODUKT

Mit dem QR-Code kommst Du schnell und einfach aus unserem Katalog bzw. aus unseren Broschüren zur jeweiligen Website unserer Produkte, Systeme oder Projekte.

Scanne dazu lediglich den Code mit einer geeigneten App auf deinem Smartphone ab und schon tauchst Du tief in die Welt von Innotec ein.

Versuch es doch gleich einmal und schau Dir unsere aktuellen Aktionsprodukte an.



## DEINE INNOTEC-WEBSITE

- » Alle Informationen rund um unsere Produkte
- » Deinen exklusiven Onlineshop-Zugang
- » Informationen über unsere laufenden Projekte
- » News über Innotec Österreich
- » Services wie Downloads oder unsere Beratersuche
- » Einblick in unsere offenen Stellen und werde Teil der Innotec-Familie

[www.innotec.at](http://www.innotec.at) 

## DEIN INNOTEC-NEWSLETTER

Erhalte durch unseren Newsletter als Erste/r alle Informationen über Produktneuheiten, wichtige Neuigkeiten und interne Veränderungen der Firmengruppe Innotec Österreich.

Um Dich nicht unnötig mit Newslettern zu bombardieren, haben wir uns dazu entschlossen, ihn nur ein- bis zweimal monatlich zu versenden.

Um Dich für unseren Newsletter anzumelden, kontaktiere als B2B-Kunde bitte Deinen persönlichen Innotec-Berater, damit Dich dieser für den Newsletter freischalten kann.

Als Privatkunde kannst Du den Newsletter-Erhalt ganz einfach in deinem kostenlosen Kundenkonto auf unserer Website unter „Newsletter Abonnements“ steuern.



**ÜBER 5.000 KUNDEN VERTRAUEN  
AUF ADHESEAL**



**SIND SIE SCHON DABEI?**

„Es hat einfach eine super Qualität und wird von unseren Mitarbeitern auf der Baustelle am liebsten verwendet“  
- Thomas Feller jun., Metallbau Feller in Itter

„Die einfache Verarbeitung ist super, sie geht einfach fix - sauber abputzen und schon kann verklebt werden - und es hält einfach bombig“  
- Markus Werlberger, Autohaus Fuchs in Itter



1-Mann, maschinell mit Fiberglasschnur

## Austrennsystem Fiber Cut-Out



Art.-Nr. 1800-59

WSAM

9-teiliges Set

Das Austrennsystem Fiber Cut-Out ist eine maschinelle, effiziente und kostengünstige Lösung zum beschädigungsfreien Austrennen von allen geklebten Fahrzeugscheiben mit einer speziellen Trennschnur.

### HIGHLIGHTS

- » Aufbau dauert nur ca. 2 Min.
- » Nur ca. 4 Meter Trennschnur (260 kg Festigkeit) nötig
- » Trennschnur wiederverwendbar
- » Für alle geklebten Fahrzeugscheiben (PKW, LKW etc.) geeignet

### Set-Inhalt

- » 1 Stk. Trennschnur 260 kg Festigkeit
- » 1 Stk. Austrennwerkzeug Fiber Cut-Out
- » 1 Stk. Trennschnurhalter
- » 1 Stk. Draht-Starter, Stichel
- » 1 Stk. Dachschrone
- » 1 Stk. Armaturenbrettschrone mit Saugnapf
- » 1 Stk. Bit-Halter
- » 1 Stk. Cutter-Messer
- » 1 Stk. Koffer





**1**

**Trennschnur (260 kg Festigkeit)**  
 Art.-Nr. 1481-2 // 100 lfm Rolle

- » Sehr dünne wiederverwendbare Trennschnur
- » Keine Beschädigungen an Karosserie
- » Für alle geklebten Scheiben geeignet
- » Zum Entfernen von Emblemen und Zierleisten



**2**

**Austrennwerkzeug Fiber Cut-Out**  
 Art.-Nr. 1481-71 // Stück Pkg

- » Beidseitiger Zugang für Akkuschauber
- » Für Trennschnur und Schneiddrähte geeignet
- » Hochwertiges Metall-Austrennwerkzeug mit spezieller Gummilippe



**3**

**Trennschnurhalter**  
 Art.-Nr. 1481-93 // Stück Pkg


- » Für Trennschnur und Schneiddrähte geeignet



**4**

**Draht-Starters, Stichel**  
 Art.-Nr. 1481-94 // Stück Pkg

- » Für Trennschnur und Schneiddrähte geeignet



**5**

**Dachschrone**  
 Art.-Nr. 1481-52 // Stück Pkg



**6**

**Armaturenbrettschrone mit Saugnapf**  
 Art.-Nr. 1481-51 // Stück Pkg



**7**

**Bit-Halter (für Akkuschauber)**  
 Art.-Nr. 1481-96 // Stück Pkg



**8**

**Cutter-Messer**  
 (nicht separat erhältlich)



**9**

**Koffer**  
 (nicht separat erhältlich)

Symbolfoto

## ARBEITSANLEITUNG MIT TRENNSTRICHT



1

Entferne alle Teile, die Du durch den Austrennvorgang beschädigen könntest (z.B. Innenspiegel, Leisten, Abdeckungen etc.).




2

Stich mit dem Draht-Starter, Stichel (4) am linken unteren Scheibenrand von innen nach außen.




3

Trennschnur (1) am Draht-Starter, Stichel (4) befestigen und ca. 1 m ins Fahrzeug innere ziehen.




4

Trennschnur in das Austrennwerkzeug Fiber Cut-Out (2) einfädeln und händisch aufrollen.



5

Lege jetzt die Trennschnur (1) gegen den Uhrzeigersinn außen um die Fahrzeugscheibe.



6

Doppelknoten machen, Schleife beim Trennschnurhalter (3) befestigen und diesen positionieren.



7

Austrennwerkzeug Fiber Cut-Out (2) links oben positionieren und Vakuumpumpe ca. 20 mal betätigen bis der rote Sicherheitsring nicht mehr sichtbar ist.




8

Akkuschrauber auf Spule platzieren und langsam nach rechts laufen lassen (Drehzahl anpassen).



9

Austrennwerkzeuge neu positionieren, wenn die Trennschnur die obere linke Ecke erreicht hat. (Dach- und Armaturenbrettschoner während des gesamten Vorgangs verwenden/anbringen)



10

Scheibe mit Doppelsaughebern fixieren.



11

Austrennvorgang fortführen bis die linke untere Ecke erreicht ist und anschließend die Werkzeuge demontieren.



12


Scheibe mit Doppelsaughebern herausheben.

**Austrennvorgang fertig!**






Zum Video





1-Mann, händisch mit Schneidedraht   
**Austrennsystem Cut-Out**



Art.-Nr. 1800-60

WSAH

8-teiliges Set

Das Austrennsystem Cut-Out ist eine effiziente und kostengünstige Lösung zum Austrennen von allen geklebten Fahrzeugscheiben mit Dreieck- oder Vierkantdraht.

### HIGHLIGHTS

- » Übernimmt die „Rolle“ einer zweiten Person
- » Aufbau dauert nur ca. 2 Min.
- » Nur 0,6 Meter Draht nötig, kompatibel mit allen Drahttypen
- » Für alle geklebten Fahrzeugscheiben (PKW, LKW etc.) geeignet

### Set-Inhalt

- » 1 Stk. Dreieckdraht
- » 1 Stk. Austrennwerkzeug Cut-Out
- » 1 Stk. Selbstspannender Drahhandgriff mit Saugnapf
- » 1 Stk. Draht-Starter, Stichel
- » 1 Stk. Dachschrägen
- » 1 Stk. Armaturenbreitenschoner mit Saugnapf
- » 1 Stk. Schnell-Kupplung





1

**Dreieckdraht**  
Art.-Nr. 1481-3 // 25 lfm Rolle



2

**Austrennwerkzeug Cut-Out**  
Art.-Nr. 1481-72 // Stück Pkg  
» Hochwertiges 360° drehbares Metall-Austrennwerkzeug mit spezieller Gummilippe  
» Spezielle Zieh- und Rückstellfeder mit Schnell-Kupplung



3

**Selbstspannender Drahhandgriff mit Saugnapf**  
Art.-Nr. 1481-62 // Stück Pkg



4

**Draht-Starter, Stichel**  
Art.-Nr. 1481-94 // Stück Pkg  
» Für Trennschnur und Schneiddrähte geeignet



5

**Dachschrone**  
Art.-Nr. 1481-52 // Stück Pkg



6

**Armaturen Brett-schrone mit Saugnapf**  
Art.-Nr. 1481-51 // Stück Pkg



7

**Schnell-Kupplung**  
Art.-Nr. 1481-95 // Stück Pkg




8

**Koffer**  
(nicht separat erhältlich)

## ARBEITSANLEITUNG MIT DREIECKDRAHT

1



Entferne alle Teile, die Du durch den Austrennvorgang beschädigen könntest (z.B. Innenspiegel, Leisten, Abdeckungen etc.).

2



Ca. 0,6 m Dreieckdraht (1) abschneiden und am Draht-Starter, Stichel (4) befestigen.

3



Dreieckdraht (1) in den Drahthandgriff mit Saugnapf (3) einführen und fixieren.

4



Das Ende des Dreieckdrahts (1) in die Schnell-Kupplung (7) geben und fixieren.

5



Austrennwerkzeug Cut-Out (2) positionieren und mit Schnell-Kupplung (7) verbinden („einkuppeln“).

6



Austrennvorgang starten bis zur Erreichung der oberen linken Ecke. (Dach- und Armaturenbrettschoner während des gesamten Vorgangs verwenden/anbringen)

7



Austrennwerkzeuge neu positionieren.

8



Scheibe mit Doppelsaughebern fixieren.

9



Austrennvorgang fortführen bis die linke untere Ecke erreicht ist und anschließend die Werkzeuge demontieren.

10





Scheibe mit Doppelsaughebern herausheben.

**Austrennvorgang fertig!**




Zum Video









**Vierkantdraht**

Art.-Nr. 1481-31 // 25 lfm Rolle  
Art.-Nr. 1481-32 // 50 lfm Rolle



**Falzenschaber abgewinkelt inkl. je 1 Pkg. Ersatzklingen (12, 16, 20 mm)**

Art.-Nr. 1481-4 // Stück Pkg



**Falzenschaber Ersatzklingen**

Art.-Nr. 1481-413 // 12 mm // 10 Stück Pkg  
Art.-Nr. 1481-416 // 16 mm // 10 Stück Pkg  
Art.-Nr. 1481-420 // 20 mm // 10 Stück Pkg



**Armaturenbrettschoner (Metall)**

Art.-Nr. 1481-5 // 72 x 16 cm // Stück Pkg



**Selbstspannender Drahhandgriff**

Art.-Nr. 1481-61 // Stück Pkg  
mit Saugnapf Art.-Nr. 1481-62 // Stück Pkg



**Glass Scraper**

Glasschaber  
Art.-Nr. 1481-91 // Stück Pkg



Symbolfoto

**Doppelsaugheber mit Einstellung**

Art.-Nr. 1483-1 // Stück Pkg

- » Ca. 60 kg Tragkraft
- » Extra großer Saugnapf für optimalen Halt auf gekrümmten/gebogenen Oberflächen
- » Durch Gewindegänge verstellbar



**All Star Cut**

Allzweckhandschuhe mit Schnittschutz  
Art.-Nr. 2109-01 // M / 8" // 1 Paar Pkg  
Art.-Nr. 2109-02 // L / 9" // 1 Paar Pkg  
Art.-Nr. 2109-03 // XL / 10" // 1 Paar Pkg  
Art.-Nr. 2109-04 // XXL / 11" // 1 Paar Pkg



**Clearview**

Schutzbrille  
Art.-Nr. 2118-31 // Transparent // Stück Pkg







## WELTREKORD-ERGEBNIS

## BEI TÜV-TEST



Precisely Right.

Unser primerloser Scheibenkleber Innotec Safe Seal IQ wurde im Juli 2012 einem TÜV-Süd-Test gemäß US FMVSS 212 Testmethode unterzogen.

Innotec ist es dabei als erstem Hersteller weltweit gelungen, für eine 1K-Scheibendichtmasse ohne Einsatz eines Aktivators oder Primers eine Wegfahrzeit von 30 Minuten zu erreichen!

### Primerloser Scheibenkleber

## Safe Seal IQ



Art.-Nr. 1474	SIQ6	Schwarz (0000)	600 ml Beutel
Art.-Nr. 1474-290	SIQ2	Schwarz (0000)	290 ml Kartusche
Art.-Nr. 1474-400	SIQ4	Schwarz (0000)	400 ml Beutel

Safe Seal IQ (Industrial Quality) ist ein hochwertiger, primerloser Scheibenkleber auf MS-Polymerbasis mit besonders hoher Klebekraft, speziell entwickelt zum Einbau von geklebten Windschutz-, Seiten- und Heck-Scheiben, wo eine Verarbeitungszeit von ca. 15 Minuten gewünscht ist.

- » Weltweit erster 1K-Scheibenkleber, der eine Wegfahrzeit von 30 Minuten garantiert (Siehe TÜV-Zertifikat)
- » Offene Verarbeitungszeit von ca. 15 Minuten
- » Einfache Verarbeitung - kein Primer oder Aktivator erforderlich
- » Frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten und Silikon
- » Hohe UV-Beständigkeit - Ideal für Sichtfugen
- » Extrem hohes Standvermögen
- » Sehr hohe Anfangshaftung und Torsionssteifigkeit



ZUM VIDEO



## SICHERHEIT

Wie die Einführung moderner Sicherheitssysteme, wie Airbags, Gurtstraffer etc. beweisen, wird eines der Haupt-Augenmerke bei der Entwicklung moderner PKW's auf die Sicherheit gelegt. - Natürlich auch im Bereich der Windschutzscheibe. Mit dem täglichen Gebrauch des Autos mussten wir sogar mit einem fliegenden Kieselstein und dem darauf folgenden Sprung in der Windschutzscheibe umzugehen lernen.

## 100 % REPARATUR

Innotec, seit mehr als 30 Jahren Garant für hochwertigste chemisch-technische Produkte, garantiert u.a. auch höchste Qualität bei Produkten im Bereich Reparatur und Verklebung. Somit lässt sich der eingangs erwähnte Sprung in der Windschutzscheibe in den meisten Fällen auch wunderbar mit unserem INTOOL Windschutzscheiben Reparatur Set 3 in 1 (Seite 20) reparieren. Sollte die Scheibe jedoch ausgetauscht werden müssen, bietet Innotec einen unschlagbaren, mit Bestnoten TÜV-Süd-zertifizierten Scheibenkleber an.

## FAHRZEUGSICHERHEIT

Unser Scheibenkleber absorbiert dabei nicht nur das Gewicht der Insassen, sondern natürlich auch die gegen die Windschutzscheibe explodierenden Airbags. Damit verkürzen wir nicht nur die Wegfahrzeit für Deinen Kunden auf ein Mindestmaß, sondern leisten mit unserer Produktqualität auch einen wesentlichen Beitrag zur Fahrzeugsicherheit!

## TÜV-ZERTIFIZIERUNG

Im Juli 2012 wurde Innotec Safe Seal IQ von der höchsten Prüfstelle in der Automobilbranche, dem TÜV-Süd, gemäß der Testmethode US FMVSS 212 mit der höchstmöglichen Qualität zertifiziert. Dieses Zertifikat wurde zuletzt im November 2017 bis Juli 2019 verlängert und anschließend vom TÜV Rheinland erneuert. Dabei ist es uns als erstem Hersteller weltweit gelungen, bereits innerhalb von 30 Minuten nach Einbau der Windschutzscheibe eine absolut sichere Verklebung zu erreichen, die schon nach diesen 30 Minuten einem Frontalcrash mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h problemlos und zu 100 % standhält. - Alles ohne Einsatz eines Aktivators oder Primers!

### CERTIFICATE

Certificate number: 89214982

In compliance with the Federal Motor Vehicle Standard 212 it has been verified that the:

**Windscreen mounting adhesive**

Specified by the commercial names:

**Safe Seal  
Safe Seal IQ**

placed on the market by

**PCS Innotec International N.V.**

is submitted by the manufacturer to verify to:

**TÜV Rheinland Nederland B.V.**

This certificate attests that the products fulfil the requirements of:

**FMVSS 212**

As documented in full detail in TÜV Rheinland files 89213676, basis of this, the holder of this certificate is allowed to use the TÜV Rheinland testmark with unique identification number 0000068491 as long as the General conditions of TÜV Rheinland Nederland B.V. Terms and Conditions are met and as long as no changes have been made to the product. TÜV Rheinland Nederland B.V. will regularly perform regular production Surveillance.

TÜV Rheinland Nederland B.V.  
Westervoorsedijk 73  
NL- 6827 AV Arnhem  
The Netherlands

Arnhem 21 June 2019 H. van Ginkel, Business field manager



OKELIA  
RENAULT TRUCKS



RENAULT TRUCKS

prise  
res 600 ml




n pistolet offert et livré  
même temps que toute  
commande de 48 boudins de  
colle achetés !


OFFRE DE LANCEMENT  
du 1<sup>er</sup> mars au 30 avril

	U.V.
	12

Site au réseau Renault Trucks



RENAULT TRUCKS



## Windschutzscheiben Reparatur Set 3 in 1



Art.-Nr. 1943

WSRS

15-teiliges Set

Das INTOOL\* Windschutzscheiben Reparatur Set 3 in 1 ist ein kabelloses System, das speziell entwickelt wurde, um Steinschlagschäden und sternförmige Risse in Windschutzscheiben (Verbundglas) auf kostengünstige, effiziente und professionelle Weise auszubessern / zu reparieren. Das spezielle Werkzeug des Sets ist in 3 Modi anwendbar: **(1)** Erhitzen/Kühlen der Schadstelle **(2)** Füllen der Schadstelle mit extrem dünnflüssigem Reparatur-Harz **(3)** Aushärten des Deck-Harzes innerhalb von 30 Sekunden.

### HIGHLIGHTS

- » Unglaublich schnelle Reparatur möglich (ca. 10-15 Min.)
- » Bis zu 40 professionelle Reparaturen möglich
- » Perfektes Endergebnis auch bei Thermo- und Akustikgläsern
- » Durch Erhitzen/Kühlen wird der Reparaturstelle Feuchtigkeit entzogen und eine ideale Verarbeitungstemp. geschaffen
- » Extrem dünnflüssiges Reparatur-Harz
- » Aushärtung des Deck-Harzes innerhalb von 30 Sek.

### Set-Inhalt

- » 2 Pkg. Reparatur-Harz Set - Nr. 1
- » 2 Pkg. Deck-Harz Set - Nr. 2
- » 1 Stk. Werkzeug 3 in 1
- » 1 Stk. Politur - Nr. 3
- » 1 Stk. Feuerzeug
- » 1 Stk. Spiegel
- » 1 Stk. Steinschlagöffner
- » 1 Stk. Bohrmaschine inkl. Ladegerät
- » 1 Pkg. Glasbohrer 0,8 mm
- » 1 Stk. USB-Kabel
- » 1 Stk. Kunststoffkoffer mit Inlay



INTOOL by Innotec Österreich

## Windschutzscheiben Reparatur Set 3 in 1 Reparatur-Harz Set - Nr. 1



Art.-Nr. 1943-001 WSRSPNS

4-teilige Pkg

Das extrem dünnflüssige INTOOL Reparatur-Harz wurde speziell zur kostengünstigen und professionellen Reparatur von verschiedensten Steinschlägen für Windschutzscheiben (Verbundglas) entwickelt. Für ein optimales Ergebnis sollte anschließend das INTOOL Deck-Harz (Art.-Nr. 1943-002) als Finish/Deckschicht auf das Reparatur-Harz aufgetragen werden.

- » Extrem dünnflüssig
- » Für ca. 20 professionelle Reparaturen
- » Inkl. Füll- und Vakuumspritze, Injektor



1  
Füllmenge:  
0,15 bis 0,2 ml



2  
Injektor reindrehen bis die Schadstelle mit dem Reparatur-Harz - Nr. 1 gefüllt ist



3  
Zum Vakuum erzeugen, muss gelber Ring sichtbar sein (max. 2-mal)

## Windschutzscheiben Reparatur Set 3 in 1 Deck-Harz Set - Nr. 2



Art.-Nr. 1943-002 WSRSRNS

3-teilige Pkg

Das INTOOL Deck-Harz ist eine hochwertige und leicht aufzupolierende Deckschicht (Finish) für Windschutzscheiben (Verbundglas). Es wurde eigens für die Reparatur von Oberflächenabsplittungen von Windschutzscheiben entwickelt. Es bildet zudem das Finish/die Deckschicht für unser INTOOL Windschutzscheiben Reparatur Set - Nr. 1 - Reparatur-Harz Set (Art.-Nr. 1943-001).

- » Sehr gute Haftung
- » Für ca. 20 professionelle Reparaturen
- » Innerhalb von 30 Sek. ausgehärtet
- » Inkl. 5 Härtpungsplättchen & 2 Schaberklengen



## Windschutzscheiben Reparatur Set 3 in 1 Politur - Nr. 3



Art.-Nr. 1943-004 WSRSP0

10 ml Fläschchen

Stark scheuernde Schleifpaste für Glasreparaturen.





**Werkzeug 3 in 1** (Windschutzscheiben Reparatur Set 3 in 1)  
Art.-Nr. 1943-003 // Stück Pkg

- » Aufwärmen, reparieren und abkühlen mit einem Gerät
- » Kabellos (Akku)
- » Für Thermo- und Akustikscheiben geeignet



**Bohrmaschine inkl. Ladegerät** (Windschutzscheiben Reparatur Set 3 in 1)  
Art.-Nr. 1964-01 // Stück Pkg



**Glasbohrer 0,8 mm** (Windschutzscheiben Reparatur Set 3 in 1)  
Art.-Nr. 1953-01 // 5 Stück Pkg



**Steinschlagöffner** (Windschutzscheiben Reparatur Set 3 in 1)  
Art.-Nr. 1943-007 // Stück Pkg



**UV Film Vierkant** (Windschutzscheiben Reparatur Set 3 in 1)  
Art.-Nr. 1943-008 // 5 Stück Pkg



**Spiegel** (Windschutzscheiben Reparatur Set 3 in 1)  
Art.-Nr. 1943-006 // Stück Pkg



Symbolfoto

**Feuerzeug** (Windschutzscheiben Reparatur Set 3 in 1)  
Art.-Nr. 1943-005 // Stück Pkg



**USB-Kabel** (Windschutzscheiben Reparatur Set 3 in 1)  
Art.-Nr. 1943-009 // Stück Pkg



Symbolfoto

**Kunststoffkoffer mit Inlay** (Windschutzscheiben Reparatur Set 3 in 1)  
Art.-Nr. 1943-010 // Stück Pkg



**Toco Vignetto komplett**  
Glasschaber komplett  
Art.-Nr. 2117-00 // Stück Pkg



**Toco Vignetto Ersatzklingen**  
Art.-Nr. 2117-10 // 10 Stück Pkg





**LED COB Kopflampe mit Sensor**  
150 Lumen, 60 g, inkl. USB-Ladekabel  
Art.-Nr. 1981-01 // Stück Pkg

- » Bewegungssensor - mit Handbewegung steuerbar
- » Schlagbeständigkeit bis 2 Joule



**UV Film Rolle** (Windschutzscheiben  
Reparatur Set 3 in 1)  
Art.-Nr. 1943-021 // Stück Pkg


\* INTOOL ist eine Eigenmarke der Firmengruppe Innotec Österreich und beinhaltet Produkte der von uns gewohnten, hochwertigen Qualität zur Abrundung und Ergänzung unseres Liefersortiments.





# #online

# #uptodate





# WERDE TEIL DER COMMUNITY



## BLEIB UP-TO-DATE

Unterschiedliche Inhalte, unterschiedliche Channels / Kanäle:

Werde unser Fan auf **Facebook**, um Tipps und Tricks rund um unsere Produkte, Anwendungsbeispiele, Neuheiten und Aktionen zu erfahren.

Folge uns auf **Instagram** für exklusive Einblicke in unseren Firmenalltag, erwähne uns in Deinen Stories und sieh die Innotec-Welt in Bildern.

**LinkedIn** bietet Dir unsere Welt in Zahlen, Fakten und businesslastigen Informationen.

Abonniere uns auf **YouTube** und werde sofort informiert, wenn wir ein neues spannendes Anwendungsvideo, ein Interview mit unseren Kunden oder Videoeinblicke ins Leben von Innotec online stellen.




## INNOTEC & SOCIAL MEDIA

Wir sind da, wo Du auch bist.

Besuche uns in den sozialen Medien in Deiner Pause, beim Abendessen, im Büro oder auf der Baustelle. Hier stehen wir Dir während unserer Öffnungszeiten jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.

Natürlich erwartest Du hier noch mehr: exklusive Einblicke in die Welt von Innotec, Verarbeitungsvideos, Tipps unserer Profis vor Ort, Anwendungsideen, Anleitungen und weitere wertvolle Informationen für Dich als ArchitektIn, BauherrIn oder VerarbeiterIn, um Dir so schnell wie möglich Deinen **#mehrwert** zu liefern.



# HOL DIR DEINEN #MEHRWERT



## #qualität

Unsere Produkte überzeugen durch Qualität - angefangen bei der sorgfältigen Rohstoffauswahl bis hin zur Entwicklung durch europäische Spezialisten ist der Standard die niedrigste Messlatte.




## #zeitersparnis

Egal ob bei der Verarbeitung, unmittelbar danach durch minimale Verschmutzungen oder langfristig durch die hohe Lebensdauer unserer Produkte stehen sie für eine dauerhafte Zeitersparnis.



## #beratung

Die Innotec-Berater stehen Dir gerne jederzeit für Fragen übers Handy, E-Mail oder bei Dir vor Ort zur Verfügung - bis alle Unklarheiten geklärt sind.



## #knowhow

Du profitierst von einem ganzen Pool an Wissen. Angefangen bei der fachlichen Ausbildung deines Beraters kannst Du auf das Branchenwissen aus über 30 Jahren Firmengeschichte in ganz Europa zugreifen.



## #vorführungen

Damit Du Dir unmittelbar etwas unter unseren Produkten und ihren umfangreichen Anwendungen vorstellen kannst, demonstrieren wir es Dir gerne und zeigen Dir viele interessante Einblicke vorab.



## #schulungen

Egal ob bei herkömmlichen Produkten oder umfangreicheren Sets und ganzen Systemen - wir schulen Dich und Deine MitarbeiterInnen gerne ein. So steht einer reibungslosen Verarbeitung nichts mehr im Weg, egal ob in einem 1-Personen-Unternehmen, einer Berufsschule oder einem Konzern.



### #umwelt

Um unseren Kindeskindern dieselbe Lebensqualität auf unserer Erde zu ermöglichen, legen wir einen verstärkten Fokus darauf, unsere Produkte umweltunschädlich und/oder biologisch abbaubar herzustellen.



### #gesundheit

Da Deine Gesundheit das Wichtigste ist! Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung arbeitet nach wie vor mit größten Bemühungen daran, unsere Produkte gesundheitsunschädlich zu produzieren, sowie bestehende Produkte dahingehend noch weiter zu verbessern.



### #service

Zögere nicht, uns über die verschiedensten Servicekanäle zu kontaktieren. Wir stehen Dir während unserer Geschäftszeiten gerne zur Verfügung - egal ob per Mail, telefonisch, bei Dir vor Ort oder über unsere sozialen Medien. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Dir.





**Firmengruppe Innotec Österreich**  
Lofererstraße 83 // 6322 Kirchbichl

**T** +43 5332 70800  
**E** [info@innotec.at](mailto:info@innotec.at)  
**W** [www.innotec.at](http://www.innotec.at)

Version 1.1 // Art.-Nr. 199150

Wir garantieren die Erfüllung der angeführten technischen Eigenschaften bis zum Erreichen der angegebenen Haltbarkeitsdauer lt. Produktinformation. Angaben, insbesondere Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung der Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen / Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung und sind kein Ersatz für notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzuführen sind. Je nach den konkreten Umständen bzgl. Untergründen, Verarbeitungs- und Umgebungs-Bedingungen, können Ergebnisse von den angeführten Angaben abweichen. Von unseren Mitarbeitern zusätzlich getroffene, in der jeweiligen Produktinformation jedoch nicht angeführte Zusagen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. Produktanwendern wird dringend angeraten, unter [www.innotec.at](http://www.innotec.at) zu überprüfen, ob sie über die aktuellste Version der Produktinformation verfügen. Physikalische, sicherheitstechnische, toxikologische und ökologische Daten für den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie deren Lagerung / Entsorgung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt unter [www.innotec.at](http://www.innotec.at) zu entnehmen und sind die Sicherheits-Angaben auf dem Etikett jedenfalls zu beachten. Bei farbigen Produkten sind bei verschiedenen Chargen geringfügige Nuancen und Farbunterschiede unvermeidlich und sind vom Besteller zu akzeptieren. Da zahlreiche Faktoren den Materialverbrauch beeinflussen können, sind eventuell übermittelte Bedarfsangaben nur als unverbindliche Richtwerte zu verstehen.  
Es gelten unsere AGB. Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Drucklegung 11/20.